

113 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 開放性肺結核最好的治療為 ①確實服藥 ②預防接種 ③接種卡介苗 ④避免性接觸。
2. (2) 下列何種方法無法減少二氧化碳？ ①多吃蔬菜，少吃肉 ②想吃多少儘量點，剩下可當廚餘回收 ③自備杯筷，減少免洗用具垃圾量 ④選購當地、當季食材，減少運輸碳足跡。
3. (4) 描述有關皮膚的完整性，下列何者不正確？ ①皮膚的完整性受破壞時，易導致微生物增殖 ②皮膚上有一群正常生態的微生物 ③皮膚間隙處有較多的微生物 ④細菌在乾燥地區生長較快。
4. (3) 下列哪一種臉型者其服裝宜採船型領？ ①圓形臉 ②方形臉 ③長形臉 ④三角形臉。
5. (2) 與狐臭有關的是 ①微血管 ②大汗腺 ③皮脂腺 ④小汗腺。
6. (1) 乾性皮膚比油性皮膚蒸臉時間 ①較短 ②較長 ③無所謂 ④一樣。
7. (4) 下列何者與臉部按摩手技最無關連性？ ①肌肉紋理 ②臉部神經叢所在位置 ③血液循環系統 ④皮膚酸鹼度。
8. (1) 按摩時常用的手指是 ①中指、無名指 ②小指、無名指 ③中指、小指 ④食指、中指 的第一、二節指腹。
9. (2) 粉底色調中，可使臉部看起來較削瘦，有收縮感的是 ①基本色 ②暗色 ③明色 ④白色。
10. (4) 由眉頭修飾至鼻頭兩側的鼻影適合 ①大鼻 ②長鼻 ③小鼻 ④短鼻。
11. (3) 皮膚由外而內依次分為哪三大部分？ ①皮下組織→表皮→真皮 ②真皮→表皮→皮下組織 ③表皮→真皮→皮下組織 ④真皮→皮下組織→表皮。
12. (4) 表皮層中最新的細胞是產生在 ①角質層 ②顆粒層 ③有棘層 ④基底層。
13. (2) 勞工不遵守安全衛生工作守則規定，屬於下列何者？ ①管理缺陷 ②不安全行為 ③不安全設備 ④不安全環境。
14. (1) 臉部按摩的方向是順著 ①肌肉紋理 ②毛孔 ③血液流動的方向 ④骨骼。
15. (1) 要表現出鳳眼的眼型，則假睫毛宜選用 ①前短後長型 ②自然交叉型 ③稀長型 ④濃密型。
16. (3) 下列何種現象「不是」直接造成台灣缺水的原因？ ①降雨季節分布不平均，有時候連續好幾個月不下雨，有時又會下起豪大雨 ②因為民生與工商業用水需求量都愈來愈大，所以缺水季節很容易無水可用 ③台灣地區夏天過熱，致蒸發量過大 ④地形山高坡陡，所以雨一下很快就會流入大海。
17. (1) 酒精的有效殺菌濃度，對病原體殺菌機轉為 ①蛋白質凝固作用 ②還原作用 ③氧化作用 ④蛋白質溶解作用。
18. (2) 修眉時，以眉夾拔除多餘眉毛應 ①逆 ②低於 45° ③大於 45° ④垂直 毛髮方向。
19. (4) 化粧品字體大小規格不符合規定者，可依法處新臺幣 ①60-500 ②2-500 ③4-20 ④1-100 萬元罰鍰。
20. (3) 製造黑色素之前導物質為何？ ①胡蘿蔔素 carotene ②神經醯胺 ceramide ③酪胺酸 tyrosine ④膠原蛋白 collagen。
21. (2) 夏季化粧品欲表現出健美的膚色，粉底可選擇 ①綠色系 ②褐色系 ③象牙白 ④粉紅色系。
22. (3) 安全門或緊急出口平時應維持何狀態？ ①門可上鎖但不可封死 ②保持開門狀態以保持逃生路徑暢通 ③門應關上但不可上鎖 ④與一般進出門相同，視各樓層規定可開可關。
23. (1) 對於脊柱或頸部受傷患者，下列何者不是適當的處理原則？ ①如無合用的器材，需 2 人作徒手搬運 ②不輕易移動傷患 ③速請醫師 ④向急救中心聯絡。
24. (4) 止血帶不可用 ①長襪 ②領帶 ③領巾 ④電線 來代替，以免不易解開，而傷及皮膚和組織。
25. (3) 眉筆在化粧品範圍及種類表中，係歸屬 ①護膚用化粧品類 ②香粉類 ③眼部用化粧品類 ④彩粧用化粧品類。

26. (1) 長型臉腮紅修飾宜採用 ①橫向 ②三角形 ③狹長形 ④圓形。
27. (2) 雇主要求確實管制人員不得進入吊舉物下方，可避免下列何種災害發生？ ①墜落 ②物體飛落 ③缺氧 ④感電。
28. (1) 擦於皮膚上用以驅避蚊蟲之產品，係屬 ①環境用藥 ②一般商品 ③化粧品 ④醫療器材。
29. (2) 使用陽性肥皂液消毒器械或雙手，其消毒液中之苯基氯卡鉍最適有效殺菌濃度為 ①0.5~1% ②0.1~0.5% ③3~6% ④1~3%。
30. (2) 檢舉人應以何種方式檢舉貪污瀆職始能核給獎金？ ①以他人名義檢舉 ②以真實姓名檢舉 ③匿名 ④委託他人檢舉。
31. (4) 上、下眼線在眼尾處拉長的畫法、適合何種眼睛？ ①細小眼睛 ②狹長眼睛 ③下垂眼睛 ④圓眼睛。
32. (1) 無刺激性、具安撫鎮靜作用的保養品較適用於 ①敏感性 ②乾性 ③中性 ④油性 皮膚。
33. (2) 取用蜜粉，下列何者不宜？ ①倒在盒蓋後沾取 ②直接以粉撲沾取 ③倒在手心後沾取 ④倒在紙上後沾取。
34. (3) 毛髮突出於皮膚表面的部分稱為 ①毛根 ②毛囊 ③毛幹 ④毛球。
35. (1) 身為公司員工必須維護公司利益，下列何者是正確的工作態度或行為？ ①工作時謹守本分，以積極態度解決問題 ②將公司逾期的產品更改標籤 ③服務時首先考慮公司的利益，然後再考量顧客權益 ④施工時以省時、省料為獲利首要考量，不顧品質。
36. (2) 皮膚可藉由汗腺將汗排出體外的是下列哪種功能？ ①呼吸作用 ②排泄作用 ③保護作用 ④分泌作用。
37. (3) 有關再生能源中的風力、太陽能的使用特性中，下列敘述中何者錯誤？ ①設置成本較高 ②需較大的土地面積 ③不易受天氣影響 ④間歇性能源，供應不穩定。
38. (4) 混合兩種互不相溶之液體，使一液體均勻分散在另一液體中，此狀態稱為 ①硬化 ②軟化 ③液化 ④乳化。
39. (4) A 受僱於公司擔任會計，因自己的財務陷入危機，多次將公司帳款轉入妻兒戶頭，是觸犯了刑法上之何種罪刑？ ①詐欺罪 ②洩漏工商秘密罪 ③偽造文書罪 ④侵占罪。
40. (4) 關於建築中常用的金屬玻璃帷幕牆，下列敘述何者正確？ ①臺灣的氣候濕熱，特別適合在大樓以金屬玻璃帷幕作為建材 ②玻璃帷幕牆適用於臺灣，讓夏天的室內產生溫暖的感覺 ③玻璃帷幕牆的使用能節省室內空調使用 ④在溫度高的國家，建築物使用金屬玻璃帷幕會造成日照輻射熱，產生室內「溫室效應」。
41. (2) 粗糙無光澤且易呈小皺紋的是 ①油性肌膚 ②乾性肌膚 ③正常肌膚 ④乾燥型油性肌膚。
42. (4) 敏感皮膚的特徵 ①油分少、水分多 ②油分多、水分少 ③易長黑斑、面皰 ④易呈現小紅點、發癢。
43. (2) 任何臉型、年齡都適合的眉型是 ①弓型眉 ②標準眉 ③箭型眉 ④短型眉。
44. (1) 可產生嬌美、溫柔感覺的色彩是 ①粉紅色 ②綠色 ③褐色 ④紅色。
45. (2) 表皮的最外層是 ①顆粒層 ②角質層 ③基底層 ④透明層。
46. (3) 下列何者不存在真皮的網狀層中？ ①淋巴管 ②血管 ③黑色素 ④小神經末梢。
47. (3) 那一種家庭廢棄物可用來作為製造肥皂的主要原料？ ①果皮 ②食醋 ③回鍋油 ④熟廚餘。
48. (2) 為了避免面皰的惡化，化粧品不宜選用 ①親水性之化粧品 ②高油度之化粧品 ③無刺激性之化粧品 ④消炎作用之化粧品。
49. (4) 紫外線消毒法其有效光量應控制在每平方公分多少微瓦特以上，方具消毒力 ①580 ②58 ③850 ④85 微瓦特。
50. (2) 若使用後的廢電池未經回收，直接廢棄所含重金屬物質曝露於環境中可能產生那些影響？A.地下水污染、B.對人體產生中毒等不良作用、C.對生物產生重金屬累積及濃縮作用、D.造成優養化 ①ACD ②ABC ③BCD ④ABCD。
51. (1) 化粧品要表現華麗感時，唇膏可採用 ①玫瑰色系 ②橘色系 ③褐色系 ④粉紅色系。
52. (3) 綜合髮型、服飾、化粧品、配飾做設計稱之為 ①服裝設計 ②工業設計 ③造形設計 ④材料設計。
53. (4) 根據性別平等工作法，下列何者非屬職場性騷擾？ ①公司員工執行職務時，客戶對其講黃色笑話，該員工感覺被冒犯 ②公司員工執行職務時，遭到同事以「女人就是沒大腦」性別歧視用語加以辱

罵，該員工感覺其人格尊嚴受損 ③雇主對求職者要求交往，作為僱用與否之交換條件 ④公司員工下班後搭乘捷運，在捷運上遭到其他乘客偷拍。

54. (3) 人的手掌與腳底比身體其他部位的皮膚看起來更厚、更結實、更白，是因為多了 ①有棘層 ②基底層 ③透明層 ④角質層。
55. (4) 適合修飾黑斑、黑眼圈、痘疤等瑕疵的化粧品是 ①蜜粉 ②兩用粉餅 ③修容餅 ④蓋斑膏。
56. (1) 下列何者「不是」室內空氣污染源？ ①廢紙回收箱 ②油漆及塗料 ③辦公室事務機 ④建材。
57. (3) 一般成年人全身的皮膚重量約佔體重的 ①20% ②10% ③15% ④5%。
58. (3) 某一沐浴乳，其保存期限標示為 2025 年 12 月，試問此產品的保存期限終止日為何？ ①2025 年 12 月 15 日 ②2025 年 12 月 1 日 ③2025 年 12 月 31 日 ④2025 年 12 月 16 日。
59. (2) 敏感性肌膚按摩之力量與時間應該如何？ ①輕、長 ②輕、短 ③重、長 ④重、短。
60. (3) 下列何種傳染病非經蚊蟲叮咬傳染？ ①登革熱 ②日本腦炎 ③愛滋病 ④瘧疾。
61. (2) 下列何者不是噪音的危害所造成的現象？ ①緊張、焦慮 ②精神很集中 ③工作效率低落 ④煩躁、失眠。
62. (4) 化粧品成分中具有防止氧化兼有防止變質為 ①界面活性劑 ②香料 ③基劑 ④維他命 E。
63. (2) 乳腺是一種變型的 ①小汗腺 ②頂漿腺 ③腎上腺 ④皮脂腺。
64. (4) 人體之最大器官是 ①心臟 ②肺臟 ③胃 ④皮膚。
65. (2) 標準型態美的眼長，應是臉寬的幾分之幾 ①1/4 ②1/5 ③1/2 ④1/3。
66. (2) 化粧時用來改變膚色，修飾臉型的是 ①化粧水 ②粉底 ③冷霜 ④粉餅。
67. (4) 化粧品業者提供消費者試用前，須完成產品登記錄及建立產品資訊檔案，違者依法可處新臺幣 ①4-20 ②60-500 ③2-500 ④1-100 萬元罰鍰。
68. (2) 洗臉宜使用 ①熱水 ②溫水 ③硬水 ④冷水。
69. (3) 下列那一種消毒法是屬物理消毒法？ ①陽性肥皂液消毒法 ②酒精消毒法 ③蒸氣消毒法 ④氯液消毒法。
70. (3) 藍色加上白色之後，下列何者不會產生變化？ ①明度 ②純度 ③色相 ④彩度。
71. (1) 預防皮膚病傳染，下列何者不妥？ ①使用消炎藥膏 ②器械消毒 ③保持皮膚完整勿產生傷口 ④工作前後洗手。
72. (2) 構成真皮的最大部分是 ①組織球 ②膠原纖維 ③血管 ④脂肪細胞。
73. (2) 就滲透性而言，下列何種動物皮膚與人類皮膚較相似？ ①牛 ②豬 ③羊 ④馬。
74. (3) 嚴重面皰的肌膚按摩宜 ①每天做 ②每週一次 ③不做 ④每週二次。
75. (4) 無彩色除了白與黑之外，還包括了 ①綠 ②紅 ③黃 ④灰。
76. (1) 晚間保養最後一個步驟是 ①營養 ②蒸臉 ③去角質 ④敷面。
77. (3) 紅色的補色是 ①黃色 ②藍色 ③綠色 ④紫色。
78. (2) 基本腮紅刷法，由眼睛下方到耳中，刷成何種形狀？ ①圓形 ②三角形 ③長形 ④水平線。
79. (3) 穿著紅色或橙黃色的服裝時，眼影宜選用 ①紫色 ②桃紅色 ③褐色 ④藍色。
80. (4) 橫向的腮紅可使臉型看來較為 ①瘦 ②窄 ③長 ④短。